



AP50



## GRÆNSELØS FORFRISKNING

Oplev den nye AP50 – innovationen til krystalklart vand!

Den moderne filterteknologi sikrer en ren, frisk smag og gør hvert glas til en nydelse. Takket være den brugervenlige overflade kan du nyde en nem betjening og drage fordel af praktiske funktioner. AP50 er din bæredygtige og omkostningseffektive løsning til ubegrænset, filtreret drikkevand – optimalt tilpasset behovene i forskellige arbejdsmiljøer.

Gør din hverdag lettere – med AP50, den smarte løsning til perfekt vandkvalitet.



PREMIUM  
KVALITET



MED ET TRYK  
PÅ EN KNAP



HØJESTE  
HYGJNESTANDARD

## EKSKLUSIVT

Design og kompakthed – perfekt kombineret med en kølekapacitet på 30 liter i timen.



# KOMFORTABEL

Takket være den praktiske portioneringsfunktion kan den ønskede mængde nemt og præcist hældes op – enten i et glas eller en karaffel. Den er perfekt tilpasset dit individuelle glas og sparer dig værdifuld tid og sikrer maksimal komfort i hverdagen.



Placer AP50 virtuelt på det ønskede anvendelsessted!



Teknisk overbeviser AP50 med avancerede komponenter og et gennemtænkt hygiejnekoncept. Uanset om det er stille, kølet eller med kulsyre – takket være den faste vandtilslutning er en permanent, pålidelig vandforsyning garanteret.

## TEKNISK DATA

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mål (B x H x T)    | 262 x 407 x 551 mm (inkl. drypbakke)                         |
| Vægt               | 28 kg                                                        |
| Elektriske data    | 220–240V, 50 Hz, 360 Watt                                    |
| Støjniveau         | < 70 dB                                                      |
| Drikkevariation    | stille (kølet og uafkølet), CO <sub>2</sub> -vand (kølet)    |
| Portionsstørrelse  | Glas, karaffel eller manuelt                                 |
| Maks. Udgangshøjde | 300 mm                                                       |
| Kølevæske          | CFC-fri kølevæske/R290                                       |
| Leveringshastighed | 30 l/h (afkølet)                                             |
| sprogindstilling   | Tysk og engelsk                                              |
| Udstyr             | fast vandtilslutning                                         |
| Udstyr (valgfrit)  | Spildevands afløb, spildevandstank, pumpetanksystem (mobilt) |

# REVOLUTIONÆRT MØDER INNOVATIVT




## UV-LED-TEKNOLOGI

Desinficerer vandet pålideligt med UV-lys – for hygiejnisk rent drikkevand.




## PREMIUM SERVICE PLUS

Valgfrit ekstrafilter specielt til brug i medicinske forsyningsfaciliteter.



## KOBBERRØR

Bevist i vandteknikken – virker også bakteriehæmmende og forhindrer bakterier i at hæfte sig til overfladen.



## UDLØBSHØJDE

Komfortabel udløbshøjde på 30 cm – ideel til påfyldning af karafler.



## DRYPBAKKE

Aftagelig drypbakke i rustfrit stål med en kapacitet på 450 ml – kan efter ønske leveres med direkte tilslutning til afløb.

# FASTVANDSSYSTEM

Med fast vandtilslutning tilsluttes AP50 direkte til drikkevandsledningen. Du har altid ubegrænset adgang til frisk vand fra hanen – altid optimalt afkølet og klar til den perfekte forfriskning mellem måltiderne.



Fås også som  
pumpe-tank-  
system (16 l)



## ELEGANT

Fleksibel kombination  
– diskret integreret i  
ethvert rum.

# VANDDISPENSER SOM BÆREDYGTIG FORPLEJNING

| MILJØ        |                                                                        |                |               |                         |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|              | <b>OMKOSTNINGER 10 MEDARBEJDERE/DAG FRA</b><br>(ved 1,5 l pr. person)* | 1,34 Kr.       | 0,03 Kr.      | 3,73 Kr.                | 4,85 Kr.                |
|              | <b>TRANSPORT</b>                                                       | lav            | ×             | høj                     | middel                  |
|              | <b>PLADSBEHOV</b>                                                      | lav            | ×             | høj                     | høj                     |
|              | <b>MOBILITET</b>                                                       | ✓              | ×             | ✓                       | ✓                       |
|              | <b>FAST VANDTILSLUTNING</b>                                            | ✓              | ✓             | ×                       | ×                       |
|              | <b>RESSOURCEFORBRUG</b>                                                | ×              | ×             | høj                     | høj                     |
|              | <b>FORURENING</b>                                                      | ×              | lejlighedsvis | lav                     | lav                     |
|              | <b>KONKLUSION - ØKOLOGISK BALANCE</b>                                  | ★★★            | ★★★★          | ★★★☆☆                   | ★★★☆☆                   |
| VANDKVALITET | <b>MINERALER</b>                                                       | høj            | høj           | lav                     | lav                     |
|              | <b>KULSYRE</b>                                                         | stille, medium | stille        | stille, medium, kraftig | stille, medium, kraftig |
|              | <b>FILTRERING</b>                                                      | ✓              | ×             | ×                       | ×                       |
|              | <b>KOLDT VAND</b>                                                      | ✓              | ×             | ×                       | ✓                       |
|              | <b>REGULÆR VEDLIGEHODELSE</b>                                          | ✓              | efter behov   | ×                       | efter behov             |
|              | <b>KONKLUSION - KVALITET</b>                                           | ★★★★           | ★★★☆☆         | ★★★☆☆                   | ★★★★                    |

\*Angaben laut WHO

## UDSTYR



### CO<sub>2</sub>-FLASKER

|                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vægt                    | 425 g, 2 kg og 6 kg                                                                                                                                                                                              |
| Krav til rumstørrelse   | 425 g CO <sub>2</sub> : fra 7,3 m <sup>3</sup> / 3,2 m <sup>2</sup> ,<br>2 kg CO <sub>2</sub> : fra 34 m <sup>3</sup> / 15 m <sup>2</sup> ,<br>6 kg CO <sub>2</sub> : fra 102 m <sup>3</sup> / 45 m <sup>2</sup> |
| Leveringsmængde i liter | 425 g CO <sub>2</sub> : op til 80 l,<br>2 kg CO <sub>2</sub> : op til 300 l,<br>6 kg CO <sub>2</sub> : op til 900 l                                                                                              |

### KOPDISPENSER

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mål (B x H)            | 100 x 615 mm, 112 x 615 mm                                |
| Krusrand Ø             | 58 - 80 mm, 70 - 98 mm                                    |
| Mulige koppestørrelser | 100/ 200/ 250/ 300 ml krus,<br>200/ 250/ 300/ 400 ml krus |

### UNDERSKAB MAIN 630ER

|             |                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål (B x H) | 630 x 919 x 609 mm                                                                                                 |
| Vægt        | 41 kg                                                                                                              |
| Andet       | Farve Sort, rullesæt mod ekstra betaling, kan kombineres individuelt med underskabet Side, maks. bredde er 1830 mm |

### UNDERSKAB SIDE 330ER

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mål (B x H) | 330 x 919 x 609 mm                                                                                                  |
| Vægt        | 27 kg                                                                                                               |
| Andet       | Farve: Sort, rullesæt mod ekstra betaling, kan kombineres individuelt med underskabet Main, maks. bredde er 1830 mm |

## TILBEHØR

Hvad ville forfriskende vand være uden det rigtige tilbehør?

Oplev et bredt udvalg af produkter, der opfylder dine behov, i vores webshop.



## KAFFE

Oplev vores fuldautomatiske kaffemaskiner, som er perfekt designet til at opfylde dine behov. Så du kan nyde kaffe af høj kvalitet med et tryk på en knap!



DRIKKEVARER-  
MANGFOLDIGHED



PÅ KLIK



INDIVIDUELT  
KONFIGURERBAR



Mere info

## FYLDNINGSPRODUKTER OG MERE

For os hos coffee perfect er god smag summen af perfekt tilberedning og produkter af høj kvalitet. Opdag vores udsøgte bønneblandinger og yderligere tilbehør i vores webshop.

Webshop





CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
Dr. Heiko Kroll



OVER  
**25.000**  
TILFREDSE  
KUNDER

OVER  
**300**  
PROFESSIONEL  
MEDARBEJDERE

OVER  
**100**  
PÅLIDELIGE  
TEKNIKERE

## BEYOND STANDARD

Vi stræber os efter, at opbygge en sund og succesfuld familievirksomhed, som er fremtidsorienteret med sine løsninger, hvor kvalitet og kunden altid er i centrum.

coffee perfect er et af de førende udbydere på markedet, hvor vi tilbyder professionelle fuldautomatiske kaffemaskiner og vanddispensere i følgende lande: Tyskland, Østrig og Danmark.

Alle oplysninger om vores virksomhed kan findes på vores hjemmeside:

[www.coffee-perfect.dk](http://www.coffee-perfect.dk)



RAG



hellmann  
WORLDWIDE LOGISTICS

Westfalen

SIEMENS

Schmetterling



SIXT  
rent a car

NDR

KLITSCHKO  
VENTURES

Seniorentfliegheils  
Sonnenbogen  
- OBERASBRACH -

# VORES SERVICE

## INDIVIDUEL OG PÅLIDELIG



### KVALITET

Vores enheder kræver minimalt vedligeholdelse og er fremstillet til kontinuerlig brug. Her fokuserer vi på innovation og teknologi samt human ressourcer.



### TILGÆNGELIGHED

Vores dygtige Hotline servicemedarbejder, er klar på telefonerne når i ringer til os. Vi tilbyder straks hjælp ved første kontakt.



### SERVICE PÅ STEDET

Vores service teknikere er veluddannede indenfor kaffebranchen og kender til maskinernes behov og kompleksitet. De har mulighed for at reparere maskinerne på stedet og alle reservedele er medbragt til service opgaven.



# VORES HØJDEPUNKTER



### UBEKYMRET NYDELSE

Nyd til enhver tid perfekt forædlet drikkevand af bedste kvalitet med en forbedret smag – omkostningsbesparende og ubesværet.



### HYGIENISK UDEN FORBEHOLD

Du kan stole på uforstyrret nydelse takket være vanddispenserens avancerede desinfektions- og filterteknikker.



### BÆREDYGTIGHED

Forbedring af drikkevandets smag er den mest ressourcebesparende og bæredygtige form for drikkevareforsyning.

# FLEKSIBLE SERVICEPAKKER

Du kan vælge, om og hvilken servicepakke der passer bedst til dig: fra altomfattende service til individuel afregning.

### COMFORT SERVICE

- ✓ En gang årlig levering af et sæt filterrensemidler
- ✓ Let vedligeholdelse og hygiejne
- ✓ Gratis forsendelse

### PREMIUM SERVICE

- ✓ Samlede udgifter til arbejdstid inkl. rejser
- ✓ Udgifter til reservedele og sliddele
- ✓ Årligt vedligeholdelse i henhold til producentens anvisninger inkl. desinfektion
- ✓ Udgifter til premium vandfilter

### PREMIUM SERVICE PLUS

- ✓ Alle ydelser i **PREMIUM SERVICE**
- ✓ + Itrafiltrering med ekstra filter specielt til medicinske faciliteter



Siden 2015 har vi satset på innovation, kvalitet og ansvarlighed for at skabe unikke nydelsesøjeblikke og yde et bæredygtigt bidrag til vores miljø.

Med et bredt sortiment af fuldautomatiske kaffemaskiner, friskvandsdispensere og snackautomater tilbyder vi skræddersyede løsninger til vores kunder. Allerede over 25.000 virksomheder i Tyskland, Østrig og Danmark stoler på vores produkter og vores service.

Denne succes motiverer os til også i fremtiden at sætte nye standarder med højkvalitative, bæredygtige koncepter og førsteklasses kundeservice – dag efter dag!



#### **COFFEE PERFECT GMBH**

Netter Platz 1 | 49090 Osnabrück | Deutschland  
+49 541 76013-0 | [info@coffee-perfect.de](mailto:info@coffee-perfect.de)  
[www.coffee-perfect.de](http://www.coffee-perfect.de)



#### **CP AUSTRIA GMBH**

Grabenweg 67 b | 6020 Innsbruck | Österreich  
+43 512 214-081 | [info@coffee-perfect.at](mailto:info@coffee-perfect.at)  
[www.coffee-perfect.at](http://www.coffee-perfect.at)



#### **CP DENMARK A/S**

Birk Centerpark 40 | 7400 Herning | Danmark  
+45 78 79 31 08 | [info@coffee-perfect.dk](mailto:info@coffee-perfect.dk)  
[www.coffee-perfect.dk](http://www.coffee-perfect.dk)